



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Ogrzewanie i chłodzenie płasczyznowe

Ø 8-25 mm

www.kan-therm.com

PL 23/05

Płasczyznowe systemy KAN-therm

Tacker

Dedykowany do wykonywania instalacji podłogowych metodą mokrą w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, użyteczności publicznej, sakralnym, a nawet w budynkach gospodarczych tzw. agrobudownictwie.




Profil

Dedykowany do wykonywania instalacji podłogowych metodą mokrą w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, użyteczności publicznej, sakralnym, a nawet w budynkach gospodarczych tzw. agrobudownictwie.



Rail

Dedykowany do wykonywania wewnętrznych instalacji podłogowych, ściennych i sufitowych metodą mokrą w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, użyteczności publicznej, sakralnym, przemysłowym, a nawet w budynkach gospodarczych tzw. agrobudownictwie. Umożliwia wykonywanie instalacji ogrzewania i chłodzenia powierzchni zewnętrznych.



TBS

Dedykowany do wykonywania instalacji podłogowych metodą suchą w budownictwie jednorodzinnym (lub wielorodzinnym – budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej) o konstrukcjach lekkich (drewnianych).




WALL

Dedykowany do wykonywania wewnętrznych instalacji ściennych i sufitowych metodą suchą w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, użyteczności publicznej, sakralnym, przemysłowym, a nawet w budynkach gospodarczych tzw. agrobudownictwie. Może być zastosowany w budynkach o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz lekkiej drewnianej.



NET

Dedykowany do wykonywania wewnętrznych instalacji podłogowych metodą mokrą w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowym, w budynkach gospodarczych tzw. agrobudownictwie. Umożliwia wykonywanie instalacji ogrzewania i chłodzenia powierzchni zewnętrznych.





SYSTEM **KAN-therm**

Automatyka sterująca

Szafki

Slim & Slim+

Rozdzielacze

InoxFlow

