





Uniwersalny Rozwijak KAN-therm

Install your **future**

do wspomagania
układania pętli instalacji
płaszczynowych




- Lekka w transporcie, **funkcjonalna konstrukcja**
- **Stabilność** podczas pracy dzięki możliwości mocowania podstawy do podłoża
- **Intuicyjna** obsługa
- Efektywność i **komfort pracy**
- **Krótszy czas montażu** pętli ogrzewania/chłodzenia płaszczynowego
- **Wysokiej jakości** materiały konstrukcyjne
- Sprawny i **szybki montaż/demontaż** urządzenia dzięki zastosowaniu śrub motylkowych
- **Kompaktowa budowa**, która po złożeniu zajmuje niewiele miejsca



Dane techniczne:

- Maksymalna wysokość zwoju (maksymalne rozsuniecie pionowe ramion): **800 mm**
- Minimalna średnica wewnętrzna zwoju: **200 mm**
- maksymalna średnica wewnętrzna zwoju: **720 mm**
- Maksymalne obciążenie użytkowe: **72 kg**



Rozwijak KAN-therm to:

- **Brak konieczności przemieszczania zwoju rury** w trakcie montażu instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego
- **Możliwość układania pętli instalacji w pojedynkę**
- **Zmniejszenie ryzyka** załamania lub splątania rury w trakcie układania pętli
- **Redukcja ilości** niezużytych odcinków rury

